




INSTALLATION
GUIDE
D'INSTALLATION



IMPORTANT

In order to have a valid warranty, downspout openings of 9” square (58 cm²) or more are required, if the property is located in a coniferous tree zone. Moreover, any opening exceeding 1/8” square (1 cm²), in the overlaps, corners, or any other places, must be sealed with screws, caulking or other, at all times.



Afin que la garantie de 25 ans soit applicable, des ouvertures aux descentes de 58 cm² (9” carrés) ou plus, sont requises si la propriété est située dans une zone de conifères. De plus, toute ouverture excédant 1cm² (1/8” carrés) aux chevauchements, coins ou tout autres endroits doit être scellée en tout temps, avec l’aide de vis, scellant ou autre.

VIDEO



VIDÉO

CORNER INSTALLATION / INSTALLATION DES COINS



INSTRUCTIONS

1 INSTALLATION

Clean out the rain gutters and downspouts before installing the Clip N Guard™.

Insert the back of the product underneath the screw or the drip edge. In case your rain gutter is installed with spikes and without a screw, a screw can be added to hold the product more firmly.

Insert the product into the rain gutter by pressing on the front of the product, a screw can be added at the back of the product for a better hold.

If your gutters have been installed using spikes, make sure they are spaced a maximum of 18" (45 cm) apart. Otherwise, reinforce the gutters using additional spikes or hangers to reduce the space between them.

NOTE

If the Clip N Guard is excessively bent during the installation and is difficult to install, the width of the opening of your rain gutters is probably less than 5 inches. In that case, you will have to fold the back of the product to adjust the width. Refer to the illustrations.

Measure the width necessary to bend according to the width of your gutters. Fold and pull down completely the back of the product towards the bottom. Note that a light curve is normal and necessary to maintain the product in position.

Once folded, refer to the point 1 and continue the installation.

INSTALLATION

S'assurer que les gouttières soient exemptes de tous débris avant l'installation du Clip N Guard^{MC}.

Insérer l'arrière du produit sous la vis ou le rejet d'eau. Dans le cas d'une gouttière installée avec clous et sans rejet d'eau, une vis peut être ajoutée pour accrocher le produit plus solidement.

Insérer le produit dans la gouttière en appuyant fermement sur le devant du produit, une vis peut être ajoutée pour augmenter la solidité.

Si vos gouttières sont fixées à l'aide de clous, veuillez vous assurer que ceux-ci sont espacés d'un maximum de 45 cm (18 po). Dans le cas contraire, veuillez solidifier vos gouttières à l'aide de clous ou de crochets supplémentaires afin de réduire l'espace compris entre deux points de fixation.

Si le Clip N Guard est exagérément courbé lors de l'installation et qu'il est difficile à installer, la largeur de l'ouverture de vos gouttières est probablement de moins de 5 pouces. Dans ce cas, vous devrez plier l'arrière du produit afin d'en ajuster la largeur. Référez-vous aux illustrations.



Mesurez la largeur nécessaire à plier selon la largeur de vos gouttières. Pliez et rabattez complètement l'arrière du produit vers le dessous. Notez qu'une légère courbe est normale et nécessaire pour maintenir le produit en place.

Une fois plié, reportez-vous au point 1 et continuez l'installation.



WARNING
Wear gloves and safety glasses for installation.

AVERTISSEMENT
Mettre des gants et des lunettes de protection lors de l'installation.



2 END CAPS

To avoid any overflowing, do not install the Clip N Guard™ on the top of the end cap.

Cut the overlap if necessary.


Be sure no gaps remain between the end cap and the product.

EMBOUTS

Afin d'éviter tout débordement, ne pas installer le Clip N Guard^{MC} sur le dessus de l'embout de la gouttière.

Couper le chevauchement si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y a aucun espacement entre l'embout et le produit.



3 CORNERS

Cut 2 sections as shown.

SEE CORNER INSTALLATION PAGE

Overlap sections by 1" (2.5 cm) making sure no gaps remain. If necessary, add a screw on top of the perforated part to hold both pieces together.


COINS

Couper les 2 sections tel qu'illustré.


CONSULTEZ LA PAGE INSTALLATION DES COINS

Emboîter les 2 pièces afin qu'elles se chevauchent d'au moins 2,5 cm (1po) Si nécessaire, ajouter une vis sur le dessus de la section perforée afin de retenir les 2 pièces ensemble.

House
Maison



Inside corners
Coins intérieurs




Outside corners
Coins extérieurs

4 OVERLAPS

Insert each piece into one another, without leaving spaces.


Make sure no gaps remain. Add a screw if necessary.



CHEVAUCHEMENTS

Insérer chaque pièce l'une dans l'autre à l'aide de la fente, sans aucun espacement.

Assurez-vous qu'il n'y a aucun trou indésirable. Ajouter une vis si nécessaire.



WARRANTY / GARANTIE

ALU-REX INC. manufactures the Clip N Guard™ (the “Product”) in accordance with high standards and tight quality controls. The Product will not rust, nor crack, nor chip due to cold or warm weather because it is made of aluminum.

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?

Manufacture - subject to the following reservations, ALU-REX INC. warrants the Clip N Guard™ for 25 years, subject to reduction as per the warranty coverage schedule provided herein, to you the owner of the property at the time the Product was purchased, that the Product is free from defects in material and workmanship in the course of manufacture, and that the finish on the Product will not rust, crack or chip under conditions of ordinary wear, if installed according to our specifications. This warranty is limited to the terms and conditions, exclusions and limitations, subject to reduction as per the warranty coverage schedule provided herein, stated in this warranty.

Performance - subject to the following reservations, ALU-REX INC. warrants the Clip N Guard™ for 25 years, subject to reduction as per the warranty coverage schedule provided herein, to you the owner of the property at the time the Product was purchased that, when installed in the manner specified by ALU-REX INC., including the installation of downspout openings of 58 square centimeters (9 square inches) or more, if the property is located in a coniferous tree zone. The Product, under ordinary conditions, will keep gutters from becoming clogged and overflowing as a result of the interior of the gutter or downspouts filling with debris such as leaves, twigs, needles, or seeds. Moreover, any opening exceeding the thickness of a perforation (0,32 cm (0,125 in)), overlapping, corner or any other place, must be sealed with a screw, caulking or other, at all times. This warranty is limited to the terms and conditions, exclusions and limitations stated in this warranty.

IS THIS WARRANTY TRANSFERABLE?

This limited warranty, subject to reduction as per the warranty coverage schedule provided herein, only on the property on which the Product was originally installed and as long as you own the property. This limited warranty may be transferred only one time with the property. However, upon the transfer, the warranty period will be no more than on the original warranty, subject to reduction as per the warranty coverage schedule provided herein.

WHAT ACTIONS WILL BE TAKEN BY ALU-REX INC.?

You must notify us in accordance with the notice requirements outlined below, and we must validate the complaint. Upon the notification and validation, we will undertake the following: if there is a defect in the manufacture of the Product, at our sole option, and only for the portion of liability remaining as per the warranty coverage schedule provided herein, we will either repair or replace or refund the purchase price of the originally installed Product found to be defective. In the event we choose to replace the Product, under the same limitation, as per the warranty coverage schedule provided herein (after 5 years, you must pay the part of the cost of the new product equal to the amortized portion of the warranty), we will only be responsible for providing materials, and will not be responsible for the cost of labor to install the new Product. In the event the Product fails to perform as stated, ALU-REX INC. will cover the reasonable cost of labor to clear any obstructions in the gutter or downspout caused by the failure of the Product to perform as warranted as per the warranty coverage schedule provided herein (after 5 years, you must pay the part of the cost of the work equal to the amortized portion of the warranty), and under the same limitation repair or replace the Product if required. We will not be responsible for any cost or expense to clear any blockage or obstruction which is determined to be the result of unusual conditions. In all circumstances, our obligations under this warranty will in no event exceed the purchase price of the originally installed Product found to be defective. In addition to the portion to be paid by the customer as per the warranty coverage schedule, any additional costs and expenses beyond the purchase price is your responsibility. In the event of repair or replacement under this warranty, the warranty applicable to the replacement material or to the repaired Product will extend only for the time remaining under the original warranty.

WHAT DOES THIS WARRANTY NOT COVER?

- damage of any kind resulting from faulty or improper installation;
- changes in surface colour resulting from chalking, fading, soiling or staining. Exposure to the elements may cause these changes over time; the degree to which weathering occurs will vary depending on air quality, the building’s location and other local conditions over which we have no control;
- accidental damage;
- damage resulting from excessive accumulation of snow or ice;
- damage resulting from the acceleration of snow or ice due to acute pitched roofs or to the roof material (metal sheet)
- structural shrinkage or distortion of the property structure;
- fire or other cause of building destruction;
- lightning, hurricane, tornado, windstorm, earthquake, hail or other acts of God;
- harmful chemicals (including harmful cleaning compounds and pesticides);
- surface deterioration due to air pollution;
- misuse, abuse or vandalism;
- airborne stains, mould and mildew accumulation;
- any cost or expense incurred to clear any blockage or obstruction which is determined to be due to unusual conditions;
- impact of foreign objects;
- black streaks (tiger-stripes) on the front of the eavestrough/gutter;
- warping or distortion due to exposure to excessive heat sources (e.g., barbecue grills) or exposure to unusual or excessive reflective heat sources (e.g., skylight or window reflection, roofing materials, pools, decks, blacktop or concrete materials.);
- products that have been painted or whose surface has been altered in any way without written authorization from ALU-REX INC.; or
- any other causes beyond our reasonable control.

OTHER LIMITATIONS

1. This warranty covers genuine Clip N Guard™ manufactured by ALU-REX INC. It is your responsibility to verify that the Product installed is Clip N Guard™ .
2. Due to normal weathering, replacement Product may differ in gloss and colour from the Product originally installed on the property.
3. We reserve the right to discontinue or change any design or colour of any of our Products at any time and without notice or liability. If, for any reason, the Product of the type originally installed is no longer available from us at the time you make a warranty claim, we may substitute another product determined by us to be of comparable quality and price.
4. There are no warranties on this Product other than as set forth in this warranty. We are not liable to you for a breach of any other written or oral warranties, such as those, if any, given to you by dealers, contractors, applicators, or distributors of the Product.
5. The Clip N Guard™ is among the most efficient gutter protection systems available for residential applications. In most cases, normal debris is lifted away with only a gentle breeze. In sheltered roof areas or overhangs on shallow pitched roofs, debris may collect where air cannot lift away debris. You must occasionally clear these areas to keep ALU-REX INC. products working properly.
6. Direct contact of aluminum products with certain dissimilar materials, or contact with water run-off, is likely to result in corrosion. Accordingly, care should be taken during installation to avoid contact of aluminum with dissimilar materials including dissimilar metals (e.g. copper), concrete, stucco, asbestos siding, pressure treated/pre-treated lumber, roofing materials or roofing systems containing metallic granules or strips.

ANY REPAIR OF THE PRODUCT UNDERTAKEN WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM ALU-REX INC. WILL VOID THIS WARRANTY.

WARRANTY COVERAGE SCHEDULE

Number of Years from Date of Original purchase to Date of Claim	% of purchase price of originally purchased Products or % of cost of cleaning the Product, as the case may be, that ALU-REX INC. is responsible for
0-5	100%
more than 5 but less than 6	50%
more than 6 but less than 7	40%
more than 7 but less than 8	30%
more than 8 but less than 9	20%
more than 9	10%

HOW DO YOU SUBMIT A WARRANTY CLAIM?

You must submit your claim in writing to us within the warranty period and within a reasonable period of time after the defect is discovered. Please provide the following information: a picture and a description of the claimed defect and the date the defect was discovered; the date of original purchase; a copy of the invoice and your name, address and phone number. Claims should be sent to Alu-Rex Inc., 2180 de la Rotonde, Lévis (Quebec) G6X 2L8, faxed to 1-888-909-2248 or e-mailed at contact@alu-rex.com. ALU-REX INC. will provide notification of any additional information and physical evidence that may be required to process your claim.

ALU-REX INC. fabrique le Clip N Guard^{MC}, ci-après appelé « le produit », conformément à des standards et des contrôles de qualité élevés. Le produit ne rouillera, ne fendillera, ne s’écaille, ni se brisera en raison d’une température froide ou chaude parce qu’il est fabriqué en aluminium.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Fabrication - Sous réserve de ce qui suit, ALU-REX INC. vous garantit le Clip N Guard^{MC} pendant 25 ans, dégressivement selon les conditions de la garantie ci-après, à vous, le propriétaire de la résidence au moment où le produit a été acheté, que le produit est exempt de défaut de fabrication et que le fini du produit ne rouillera pas, ne fendillera pas, ne s’écaille pas ou ne se brisera pas sous des conditions normales, si installé selon nos spécifications. Cette garantie est limitée aux conditions, modalités, exclusions et limitations stipulées dans cette garantie.

Performance - Sous réserve de ce qui suit, ALU-REX INC. vous garantit le Clip N Guard^{MC} pendant 25 ans, dégressivement selon les conditions de la garantie ci-après, à vous, le propriétaire de la résidence au moment où le produit a été acheté, et si installé selon nos spécifications, incluant des ouvertures aux descentes, pour l’évacuation, de 58 centimètres carrés (9 po carrés) ou plus, si la propriété est située dans une zone où il y a des conifères. Sous des conditions normales, le produit préviendra l’obstruction des gouttières et le débordement des gouttières en raison que l’intérieur de la gouttière ou des descentes est rempli de débris comme les feuilles, petites branches, épines ou samares. De plus, toute ouverture excédant la grosseur d’une perforation (0,32 cm (0,125 po)), chevauchement, coin ou tout autre endroit, doit être scellée en tout temps, avec l’aide de vis, scellant, ou autres. Cette garantie est limitée aux conditions, modalités, exclusions et limitations stipulées dans cette garantie.

CETTE GARANTIE EST-ELLE TRANSFÉRABLE?

Cette garantie limitée dégressive selon les conditions de couverture prévu ci-après, sur la fabrication et sur la performance s’applique à la propriété sur laquelle le produit a été originellement installé aussi longtemps que vous possédez la propriété. Cette garantie limitée peut être transférée une seule fois, avec la propriété, sur avis à ALU-REX INC. et sur acceptation écrite de cette dernière, mais que pour le solde restant de la garantie selon les conditions de couverture dégressive prévu ci-après.

QUELLES SERONT LES ACTIONS PRISENT PAR ALU-REX INC.?

Vous devez nous aviser selon les pré-requis d’avis mentionnés ci-dessous et nous devons valider votre plainte. Sur avis et validation, nous entreprendrons ce qui suit : s’il s’agit d’un défaut de fabrication du produit, à notre seule discrétion et que pour la portion de responsabilité dégressive établie selon les conditions de garantie ci-après, nous réparerons ou remplacerons ou rembourserons le prix d’achat du produit originellement installé et effectivement reconnu par ALU-REX INC. comme étant affecté d’un défaut. Dans l’éventualité où nous choisissons de remplacer le produit, nous ne serons responsables que de fournir les matériaux, et que pour la portion de responsabilité dégressive établie selon les conditions de garantie ci-après (après 5 ans, vous devrez payer la portion du prix des matériaux fournis en proportion de la partie amortie de la garantie), et ne serons pas responsables pour le coût de la main-d’œuvre pour installer le produit. Dans l’éventualité où le produit n’offre pas la performance telle que décrite, ALU-REX INC. couvrira le coût de main-d’œuvre pour nettoyer toutes obstructions dans la gouttière ou la descente causées par une défaillance du produit, que pour la portion de responsabilité dégressive établie selon les conditions de garantie ci-après (après 5 ans, vous devrez payer la portion du coût du travail en proportion de la partie amortie de la garantie), et, sous la même réserve, réparera ou remplacera le produit si nécessaire. En toutes circonstances, nos obligations n’excéderont pas le prix d’achat du produit originellement installé. En plus de la portion amortie de la garantie, tous coûts ou dépenses au-delà du prix d’achat sont de votre responsabilité. Dans l’éventualité de réparation ou de remplacement sous cette garantie, la garantie applicable au matériel de remplacement ou à la réparation s’étendra seulement pour la période restante de la garantie originale.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Dommage de toute sorte résultant d’une installation impropre ou inadéquate;
- Changement de la couleur de surface résultant de marquage, décoloration, salissure ou souillure. L’exposition aux éléments peut causer ces changements avec le temps; le degré auquel l’érosion de produit peut varier dépendant de la qualité de l’air, la localisation de l’édifice et autres conditions locales sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle
- Dommage accidentel
- Dommage résultant d’une accumulation excessive de neige ou de glace
- Dommage résultant d’une accélération de la chute de neige ou de glace en raison de la pente du toit, du revêtement du toit (ex : acier) ou de la localisation du produit sur l’édifice
- Distorsion ou rétrécissement de la structure de l’édifice
- Dommage causé par un incendie ou autre destruction de l’édifice
- Dommage causé par un éclair, un ouragan, une tornade, une tempête de vent, un tremblement de terre, la grêle ou autre acte de la nature
- Dommage causé par des produits chimiques incluant nettoyeur(s) et pesticides
- Détérioration de la surface due à la pollution
- Dommage causé par un mauvais usage ou abus
- Dommage causé par le vandalisme
- Taches causées par l’accumulation de boue et de moisissure
- Tout coût ou dépense encouru pour nettoyer tous blocages ou obstructions déterminés être le résultat de conditions inhabituelles
- Dommage causé par un impact avec des objets étrangers
- Saletés et lignes noires sur le devant de la gouttière ou du produit
- Déformation ou distorsion due à une exposition à des sources de chaleur excessive (ex. : barbecue) ou à une exposition à des sources réfléchives inhabituelles ou excessives (ex. : réflexion des vitres, matériaux de toiture, piscines, patios, puits de lumière, matériaux d’asphalte ou de ciment)
- Produits qui ont été peints ou dont la surface a été altérée de n’importe quelle façon sans notre autorisation écrite ou
- Tout autre cas raisonnablement hors de notre contrôle.

AUTRES LIMITATIONS

1. Cette garantie couvre le Clip N Guard^{MC} original manufacturé par ALU-REX INC. Il est de votre responsabilité de vérifier que le produit installé est bien le Clip N Guard^{MC}.
2. À cause des variations normales, le produit de remplacement, le cas échéant, peut différer dans son fini, lustre et couleur, du produit originellement installé sur l’édifice.
3. Nous nous réservons le droit de discontinuer ou de changer tout modèle ou couleur de n’importe quel de nos produits en tout temps et sans avis ou responsabilité. Si, pour une raison quelconque, le produit originellement installé n’est plus disponible au moment où vous faites une réclamation de garantie, nous pourrions le substituer par un autre produit que nous déterminerons être comparable en qualité et en prix
4. Il n’existe aucune autre garantie pour ce produit autre que celle-ci. Nous ne sommes aucunement liés à vous par toute autre garantie écrite ou verbale, comme, par exemple, une garantie donnée par un détaillant, contracteur, installateur ou distributeur du produit.
5. Le Clip N Guard^{MC} est parmi les systèmes de protection pour gouttières les plus efficaces disponibles pour les résidences. Dans la plupart des cas, les débris normaux sont soufflés par une faible brise seulement. Dans les zones à l’abri du vent ou dans les surplombs peu profonds de toit à faible pente, les débris peuvent s’accumuler où l’air ne peut pas les souffler. Vous devrez donc faire le nettoyage occasionnel en surface pour conserver l’efficacité des produits ALU-REX INC.
6. Le contact direct de produits d’aluminium avec certains matériaux dissemblables, ou en contact avec de l’eau s’écoulant d’un matériau dissemblable, résultera probablement en de la corrosion. En conséquence, un soin particulier doit être pris pendant l’installation pour éviter le contact de l’aluminium avec des métaux dissemblables (ex: cuivre), ciment, stucco, revêtement d’amiante, bois traité ou prétraité à pression, matériaux de recouvrement de toiture ou systèmes de toiture contenant des granules ou bandes métalliques, ou des matériaux corrosifs non métalliques.

TOUTE RÉPARATION DU PRODUIT FAITE SANS L’AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D’ALU-REX INC. ANNULERA CETTE GARANTIE.

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE

Nombre d’années de la date d’achat originale à la date de la réclamation	% du prix d’achat du produit originellement acheté ou % du coût de main d’œuvre pour nettoyer, selon le cas, dont ALU-REX INC. sera responsable
---	--

0-5	100%
Plus de 5 mais moins de 6.....	50%
Plus de 6 mais moins de 7.....	40%
Plus de 7 mais moins de 8.....	30%
Plus de 8 mais moins de 9.....	20%
Plus de 9.....	10%

COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION?

Vous devez nous soumettre votre réclamation par écrit pendant la période couverte par la garantie et dans un délai raisonnable de la découverte du défaut. S.V.P. nous fournir les informations suivantes : une photo et une description du défaut pour lequel vous réclamez et la date où le défaut a été découvert; la date d’achat originale; une copie de votre facture ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone. Les réclamations doivent être envoyées à ALU-REX INC. 2180, de la Rotonde, Lévis (Québec) G6X 2L8, télécopiées au 1-888-909-2248 ou envoyées par courrier électronique à contact@alu-rex.com ALU-REX INC. demandera toute information additionnelle et preuve physique qui pourrait être requises pour traiter votre réclamation.